

Dane aktualne na dzień: 15-07-2026 02:21

Link do produktu: <https://wodomania.pl/akumulator-zelowy-maxx-12-fm-200-200ah-12v-deep-cykle-p-1425.html>



## Akumulator żelowy Maxx 12-FM-200 200AH 12V Deep Cykle

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Cena                         | <b>2 290,00 zł</b>                    |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>                       |
| Czas wysyłki                 | <b>24 godziny</b>                     |
| Numer katalogowy             | <b>12-FM-200</b>                      |
| Kod producenta               | <b>B0004</b>                          |
| Producent                    | <b>MAXX</b>                           |
| Miejsce realizacji gwarancji | <b>Autoryzowany serwis producenta</b> |

### Opis produktu



AKUMULATOR ŻELOWY 12-FM-200 200AH 12V

AAkumulator żelowy 200Ah to w pełni bezobsługowy akumulator, którego elektrolit ma postać żelu. Zastąpienie cieczy żelem wpływa na brak korozji oraz większą wytrzymałość na ekstremalne temperatury, uderzenia oraz wibracje. Pozwala na osiągnięcie stanu pełnego naładowania nawet po jego głębokim rozładowaniu. Akumulator żelowy 200Ah jest przystosowany do cyklicznego rozładowywania i ładowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w systemach solarnych.

Zalety :

- technologia wykonania akumulatora **GEL DEEP CYCLE**
- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
  - żelowany elektrolit nie rozwarstwia się
  - dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań
  - zmniejszone samorozładowanie
  - do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej
  - żywotność do 12 lat

#### Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki
- systemy radiofoniczne (Centrale Tele i radiokomunikacyjne)
  - mobilne zastosowania
  - sprzęt medyczny
- silniki elektryczne (wózki inwalidzkie, golfowe, wózki widłowe)
  - systemy alarmowe, car audio
  - urządzenia nawigacji
- awaryjne zasilanie automatyki
  - zabawki
- narzędzia bezprzewodowe
  - kasy, drukarki fiskalne
- zasilanie w przyczepach kempingowych
- motocykle, quady, skutery, łódki, motorówki, kosiarki
- oświetlenie awaryjne, systemy solarne, elektrownie wiatrowe

**Akumulator** odporny na niskie i wysokie temperatury (od -20 do + 50 C).  
Może pracować w dowolnej pozycji. Jest całkowicie **bezobsługowy**, ma doskonałą zdolność ładowania i mały stopień rozładowania. Konstrukcja akumulatora jest hermetyczna.

#### Dane techniczne:

- Model 12-FM-200
- Napięcie nominalne 12V
- Pojemność 200Ah
- Długość [mm] 522
- Szerokość [mm] 238
- Wysokość całkowita [mm] 225
- Waga 59
- Pełna szczelność Tak
- Technologia wykonania Żel

**Akumulatory AGM i GEL** przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami.  
Należy doładowywać akumulator po każdym użyciu. Akumulator nie może być rozładowany poniżej progów napięcia 10,5V.  
Nie można przechowywać akumulator w stanie rozładowanym.

