


Link do produktu: <https://wodomania.pl/garmin-livescope-gls-10-i-przetwornikiem-panoptix-plus-lvs-34-p-1439.html>



Garmin Livescope GLS 10 i przetwornikiem Panoptix Plus LVS 34

Cena	6 200,00 zł
Cena poprzednia	6 700,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Panoptix Livescope
Kod producenta	010-02706-00
Producent	Garmin

Opis produktu



Garmin Livescope GLS 10 i przetwornikiem Panoptix Plus LVS34 Nowość

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH WŁAŚNIE STAŁY SIĘ LEPSZE

Najnowsza technologia LiveScope, LiveScope Plus System, oferuje lepszą rozdzielczość, mniejsze szумы, wyraźniejsze obrazy i lepszą separację celów.

Zobacz wyraźnie obrazy dzięki lepszej wyrazistości ekranu, czułości przetwornika i separacji celów.

Skanuj otoczenie z ostrzejszymi obrazami, mniejszymi szumami i mniejszą liczbą artefaktów sonaru.

Zmodernizuj swoją obecną czarną skrzynkę systemu LiveScope (moduł sonaru GLS™ 10) za pomocą tylko nowego przetwornika.

Uzyskaj maksymalny kontrast i wyrazistość obrazów dzięki żywym paletom kolorów.

Nie przegap niczego dzięki obsługiwany trybom Do przodu, Do dołu i Perspektywy oraz niezbędnemu montowaniu.



OBRAZY W CZASIE RZECZYWISTYM

Sonar w czasie rzeczywistym zapewnia, że obrazy na żywo są tak dokładne, jak to tylko możliwe

CZYSTA WIZJA

Zobacz dokładnie to, czego potrzebujesz, dzięki zmniejszonemu hałasowi i mniejszej liczbie artefaktów sonaru, które utrudniają obraz ryb i struktury.

STABILIZACJA OBRAZU

Wbudowany system stabilizacji utrzymuje stabilny obraz sonaru na zgodnym ploterze nawigacyjnym, nawet w trudnych warunkach.

ŻYWE PALETA KOLORÓW

Wybierz spośród siedmiu żywych opcji kolorystycznych — w tym Aqua, Caribbean, Lava i innych — aby zobaczyć ryby i strukturę z maksymalnym kontrastem i wyrazistością.

TRYB DO PRZODU

Zbadaj przed swoją łodzią, aby zobaczyć, co się dzieje w czasie rzeczywistym.

TRYB W DÓŁ

Przeglądaj podglądy na żywo z aktywności bezpośrednio pod Twoją łodzią.

TRYB PERSPEKTYWY

Zobacz pod wodą z widokiem z Twojej perspektywy nad wodą.

Dane techniczne

WYMIAR

Czarna skrzynka sonaru GLS 10: 24,5 x 14,9 x 6,5 cm 9,7" x 5,9" x 2,6";

Przetwornik LVS34: 16,2 x 7,8 x 4,8 cm 6,4" x 3,1" x 1,9"

WAGA

Czarna skrzynka sonaru GLS 10: 4,3 funta (2,0 kg);

Przetwornik LVS34: 2,25 funta (1,02 kg)

WODOODPORNY IPX7

ZAKRES TEMPERATURY

Czarna skrzynka GLS 10: Praca: -15 C do 70 C

Przetwornik Panoptix LiveScope LVS34: Podczas pracy: od 0 C do 40 C

Funkcje i specyfikacje sonaru

CZĘSTOTLIWOŚĆ 530 - 1100 kHz

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ W dół i do przodu: 200 stóp (61,0 m)

Znajomości

POŁĄCZENIA PORTY SIECI MORSKIEJ GARMIN

1 (mały łącznik)

Funkcje elektryczne

WEJŚCIE ZASILANIA 10-32 V

ZUŻYCIE ENERGII Typowo 21 W, maks. 58 W
MOC NADAWANIA 500W
BEZPIECZNIK 7,5 A
BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ DLA KOMPASU 4" (0,1 m)
Minimalna głębokość: 3' (0,91 m)
Typ sonaru: na żywo
Szerokość wiązki: 20° x 135 °
Długość kabla przetwornika: 20 stóp
Liczba pinów przetwornika: 21