

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:01

Link do produktu: <https://wodomania.pl/jl-audio-subwoofer-m3-175w250mm-gunmetal-sport-grille-p-1233.html>



JL Audio Subwoofer M3 175W/250mm Gunmetal Sport Grille

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M3-10IB-S-Gm-4
Kod producenta	93528
Producent	JL Audio

Opis produktu

JL AUDIO
SUBWOOFER M3 175W GUNMETAL SPORT GRILLE



10-calowy subwoofer morski (175 W, 4 Ω) - Gummetal Sport Grille

Przy odpowiedniej konfiguracji systemu dodanie subwoofera pozwala na uwolnienie mniejszych głośników głównych od ciężaru odtwarzania niskich częstotliwości. Dzięki temu cały system będzie grał głośniejsz i czystszy dźwięk na wszystkich poziomach odsłuchu.

Specjalnie zaprojektowane i zbudowane do prawdziwych zastosowań morskich, subwoofery M3 z nieskończoną przegrodą są zaprojektowane do pracy bez dedykowanej obudowy i są przeznaczone do zastosowań o umiarkowanej mocy.

Zintegrowane z ramą Sport Grille, wewnętrzne oświetlenie LED zostało skrupulatnie zaprojektowane, aby równomiernie oświetlać obszar stożka głośnika niskotonowego żywym blaskiem, dodając dramatyczne wrażenia wizualne podczas podróży na pełnym morzu. Dodaj opcjonalny kontroler RGB, aby stworzyć tysiące wariacji kolorów. Zaleca się profesjonalną instalację.

M3-10 najlepiej współpracuje ze wzmacniaczem o mocy w zakresie 50 W - 175 W i jest zoptymalizowany do pracy z dużą ilością powietrza za nim (co najmniej 2 stopy sześciennie / 56,6 l). Jeśli potrzebujesz subwoofera działającego w małej szczelnej obudowie, wybierz zamiast tego nasz M6-10W.

Podobnie jak wszystkie głośniki morskie JL Audio, ten przetwornik jest zbudowany tak, aby wytrzymać prawdziwe morskie środowisko i zapewnić lata przyjemności słuchania.

SPECYFIKACJA

Ciągła obsługa mocy (RMS) - 175 W
Impedancja nominalna (Znom) - 4 Ω

Średnica nominalna - 10,0 cala / 250 mm
Średnica całkowita (A) - 10,75 cala / 273 mm
Średnica otworu montażowego (B) - 8,875 cala / 225 mm
Średnica otworu na śrubę (C) - 9,706 cala / 247 mm

Średnica zewnętrzna silnika (D) - 5,29 cala / 134 mm
Głębokość montażowa (E) - 5,12 cala / 130 mm
Przesunięcie kierowcy - 0,04 stopy sześcienniej / 1,13 l
Waga netto - 6,5 funta / 2,94 kg

PHYSICAL SPECIFICATIONS

