

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 14:35

Link do produktu: <https://wodomania.pl/silnik-zaburtowy-spalinowy-mercury-f-115-pro-xs-elpt-p-1696.html>



Silnik zaburtowy spalinowy Mercury F 115 PRO XS ELPT

Cena	67 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Mercury F 115 PRO XS
Kod producenta	115 PROXS
Producent	MERCURY

Opis produktu



Silnik zaburtowy spalinowy Mercury F 115 PRO XS





Zalety silników Mercury

Silnik Mercury 115 Pro XS ma znacznie lepsze osiągi niż którykolwiek inny silnik zaburtowy o mocy 115 KM na rynku. Silnik 115 Pro XS jest lżejszy niż jego najbliższy rywal o mocy 115 KM. Jego pojemność skokowa 2,1 l jest większa niż w każdym konkurencyjnym silniku o mocy 115 KM. To niepowtarzalne połączenie zapewnia większy moment obrotowy, lepsze osiągi i większą trwałość. Poznaj nowego mistrza klasy 150 KM o wysokich osiąгах. Nowy silnik Mercury 150 Pro XS jest przeznaczony do wykorzystania w pełni możliwości łodzi średniej wielkości. Jednostka napędowa o pojemności 3,0 litrów oferuje największą pojemność skokową - a mimo to najmniejszą masę w kategorii 150 KM - i zwiększającą przyspieszenie i osiągi technologię Transient Spark. Na dole znajduje się wytrzymała i wypróbowana 4,8-calowa przekładnia napędu z czterema i wlotami wody na przedzie obudowy śruby. Zapewnia to większą elastyczność pozwalającą wyżej zamontować silnik, zamontować jack plate lub agresywniej trzymować silnik w celu zwiększenia osiąganej prędkości maksymalnej.

Dodatkowe zalety silników o mocy 115 KM i wszystkich nowych modeli Pro XS to:

- Szttywne mocowanie silnika wyczynowego, zapewniające lepszą kontrolę i komfort przy dużych prędkościach
- Bezkonkurencyjne
- Lepsze

Specyfikacja

HP/kW:	115 / 86
Typ silnika:	4 cylindry w rzędzie, 8 zaworów górnozaworowy sohc
Pojemność (CID/cm ³):	32.1 / 526
Max. ilość obrotów (obr/min):	5300-6300
System zasilania paliwem:	Computer Controlled Multi-Port Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
Zalecane paliwo:	Bezołowiowa 95
Rekomendowany olej:	z certyfikatem NMMA FCW SAE 10W-30
System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika:	Elektroniczny system SmartCraft elektryczny (kluczyk)
Rozruch:	Manetka
Sterowanie:	Manetka
Długość kolumny:	20" / 508 mm 25"/635 mm
Przełożenie:	2.07:1
Waga *Najlżejszy model*:	163kg
Klasyfikacja CARB Star:	3
Średnica i skok:	3.5 x 3.2 /90 x 81
Zapłon:	SmartCraft ECM 07 Digital Inductive
System paliwowy:	Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
System chłodzenia:	Chłodzony wodą, z termostatem
Biegi:	F-N-R
Przekładnia:	Standardowa
System trymowania:	Power Trim
System wydechowy:	Przez śrubę
Kolor:	Czarny (Phantom Black)
Alternator:	35 amp / 441 watt chłodzony wodą regulator napięcia regulator
Wyposażenie w cenie:	pakiet (manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa)
Kompatybilne z systemem SmartCraft:	Tak
Układ smarowania :	miska olejowa
Zasilanie w powietrze:	Polepszający wydajność spiralny kolektor dolotowy
Pojemność miski olejowej :	5.5 qts / 5.2 l
Maksymalny zakres trymowania :	22° (-6° to 16°)
Maksymalny zakres podniesienia :	70° (-6° to 64°)

Silniki Mercury Polska**Wodomania Warszawa**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kolumny i wyposażenie: L , XL