

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:01

Link do produktu: <https://wodomania.pl/victron-energy-ladowarka-blue-smart-ip65-12v-25a-p-1284.html>



VICTRON ENERGY ładowarka Blue Smart IP65 12V 25A

Cena	1 080,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPC122531064
Kod producenta	IP65
Producent	victron energy

Opis produktu



ŁADOWARKA VICTRON BLUE SMART IP65 25A 12V BLUETOOTH

Ładowarka Blue Smart Charger IP65 holenderskiej firmy Victron Energy to nowa profesjonalna ładowarka akumulatorów z wbudowanym łączem Bluetooth. Ładowarki Blue Smart IP65 można używać do urządzeń warsztatowych oraz pojazdów silnikowych, takich jak samochody, motocykle, samochody kempingowe, a także do łodzi.

Ładuje wszystkie typy akumulatorów AGM , GEL, KWASOWE, LIFEPO4



Inteligentne ładowanie akumulatora do stanu idealnego

Siedmiostopniowy algorytm ładowania umożliwia uzyskanie najlepszej wydajności akumulatora. Ładowarka zapewnia akumulatorowi potrzebną moc, utrzymuje jego stan sprawności, zapewnia lepszą wydajność oraz dłuższą

Regeneracja akumulatorów całkowicie rozładowanych – niesprawnych

W przeciwieństwie do innych marek ładowarka Blue Smart IP65 podejmuje próbę naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora poprzez wymuszone zasilanie go prądem o niskim natężeniu. Następnie, kiedy napięcie między biegunami jest wystarczające, przywracane jest ładowanie normalne.

Łatwe podłączanie akumulatora

Do ładowarki dołączone są zaciski krokodylkowe oraz końcówki oczkowe M8, które umożliwiają łatwe podłączenie do akumulatora. Jeżeli jest to konieczne, akumulator może pozostać podłączony na stałe.

Zdalne sprawdzanie stanu akumulatora

Ładowarka Blue Smart IP65 jest wyposażona we wbudowane łącze Bluetooth. Za jego pośrednictwem można sprawdzać stan akumulatora za pomocą smartfona, tabletu lub laptopa. Wszystkie ustawienia ładowarki można konfigurować w aplikacji VictronConnect.

Model: Blue Smart

Kod producenta:BPC122531064

Prąd wyjściowy: 25A

Sprawność: 94%

Funkcja zasilacza: Tak

- **Napięcie ładowania:** 14.4V / 14.7V / 16.5V
- **Obudowa:** IP65
- **Waga:** 1.9Kg
- **Produkcja:** Nowa dostawa
- **Wymiary:** 75 x 140 x 240 mm